

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ФИТИНГОВ QUBYRLAR MEN FITINGTER ÖNDIRISI

1000

дилеров
по СНГ
diler TMD
boiyinsha

400
тонн/tonna

товара
всегда в наличии
тайар
ardaym qolda bar



налаженная
логистика
jónge keltirilgen
logistika

1000

наименований
товара
тайарlardyñ
atayu

50
лет/jyl

срок
службы товара
тайарdyñ
qyzmet merzimi

2

завода в СНГ
zayyl TMD-da



Выбор профессионалов
Kásipqoilar tañdaýy...

ТАҒАР | ПРОДУКЦИЯ
10.000.000 tg | **ЗАСТРАХОВАНА**
saqtandyrylgan | на 10.000.000. tg

www.jakko.kz
www.jakko.ru

KZ
QAZAQSTANDA JASALGAN
СДЕЛАНО В КАЗАХСТАНЕ



Внутренний диаметр подсоединяемой металлической трубы ГОСТ
MEMST qosylatyn metall quburynyŇ ishki diametri

мм	дюйм
10	3/8"
15	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1 1/4"
40	1 1/2"
50	2"
65	2 1/2"
75	3 "
90	3 1/2"
100	4"

Номинал диаметров SAE полимерной трубы (европейский)
Polimerli quburdyŇ (eýropalyq) SAE diametrleriniŇ nomıny

дюйм	мм
3/8"	16
1/2"	20
3/4"	25
1"	32
1 1/4"	40
1 1/2"	50
2"	63
2 1/2"	75
3 "	90
3 1/2"	110
4"	125



Продакт менеджер JAKKO

Продакт менеджер JAKKO



Асхат:

Моб: 8 701 081 44 58
pm3@jakko.kz
(Алматы)



Зуннур:

Моб: 8 701 034 36 10
pm2@jakko.kz
(Алматы, Талдықорған)



Лашын:

Моб: 8 707 833 03 33
(Алматы)

Ержан:

Моб: 8 701 065 03 13
sales@jakko.kz
(Қарағанды, Жезқазған)

Мақсат:

Моб: 8 701 028 3127
krg_sales@jakko.kz
(Көкшетау, Петропавл, Павлодар,
Өскемен, Семей)

Талгат:

Моб: 8 701 055 33 36
pm4@jakko.kz
(Нұр-Сұлтан)

Самат:

Моб: 8 701 055 33 37
opts@jakko.kz
(Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Орал, Қостанай)



Біздің дилерлер

Наши дилеры



Қала/город

Ақтау
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Балқаш
Жезқазған

Көкшетау
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Нұр-Сұлтан
Павлодар

Петропавл
Семей
Талдықорған
Тараз
Теміртау
Түркістан

Орал
Өскемен
Шымкент
Новосібір
Бішкек

Автокөлік құралдарының рұқсат етілген көлемдері

Допустимые габариты
автотранспортных средств



До 800 КГ

Внутренняя длина: 2,65 м.
Внутренняя ширина: 1,5 м.
Внутренняя высота: 1,6 м.
Грузоподъемность: 800 кг.
Полезный объем кузова:
6 м3
Кол-во паллето-мест шт.
2



10 ТОНН

Внутренняя длина: 6-9 м.
Внутренняя ширина: 2,4 м.
Внутренняя высота: 2,35 м.
Грузоподъемность: 10.000 кг.
Полезный объем кузова:
30-45 м3
Кол-во паллето-мест шт.
12-17



1,5 ТОНН

Внутренняя длина: 3 м.
Внутренняя ширина: 1,95 м.
Внутренняя высота: 1,6 м.
Грузоподъемность: 1500кг.
Полезный объем кузова:
9 м3
Кол-во паллето-мест шт.
4



ФУРА 20 ТОНН (82М3)

Внутренняя длина: 13,6 м.
Внутренняя ширина: 2,45 м.
Внутренняя высота: 2,65 м.
Грузоподъемность: 20.000 кг.
Полезный объем кузова:
82 м3
Кол-во паллето-мест шт.
33



3 ТОНН

Внутренняя длина: 3,80 м.
Внутренняя ширина: 2,1 м.
Внутренняя высота: 2 м.
Грузоподъемность: 3000 кг.
Полезный объем кузова:
15 м3
Кол-во паллето-мест шт.
6



ФУРА 20 ТОНН (90М3)

Внутренняя длина: 13,6 м.
Внутренняя ширина: 2,5 м.
Внутренняя высота: 2,7 м.
Грузоподъемность: 20.000 кг.
Полезный объем кузова:
90 м3
Кол-во паллето-мест шт.
33



5 ТОНН

Внутренняя длина: 4-6 м.
Внутренняя ширина: 2,3 м.
Внутренняя высота: 2,2 м.
Грузоподъемность: 5000 кг.
Полезный объем кузова:
20-30 м3
Кол-во паллето-мест шт.
6-10



ФУРА «СЦЕПКА» 20 ТОНН (120М3)

Внутренняя длина(голова):
7,2 м.-7,6 м. (прицеп):7,2-7,9 м.
Внутренняя ширина: 2,45 м.
Внутренняя высота: 3 м.
Грузоподъемность: 20.000 кг.
Полезный объем кузова:
120 м3
Кол-во паллето-мест шт.
36-40

ТОО «Жакко Караганда»

г. Караганда, Октябрьский район,
северная промзона, учётный квартал 089, строение 84
тел.: +7 (7212) 53-83-74

jakko.karaganda

jakkopipe

www.jakko.kz

jakko

jakkopipe

www.jakko.ru

PP-RC


ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ

PP-RC - ТРУБА

PP-RC - ТРУБА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ



ТРУБА PN 10 SDR 11




Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	1,9	120
25	2,3	80
32	2,9	60
40	3,7	40
50	4,6	24
63	5,8	16
75	6,8	12
90	8,2	8
110	10	4

ТРУБА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN16 SDR - 9



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
50	5,6	24
63	7,1	16
75	8,4	12
90	10,1	8
110	12,3	4

ТРУБА PN 16 SDR 7,4




Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	2,8	120
25	3,5	80
32	4,4	60
40	5,5	40
50	6,9	24
63	8,6	16
75	10,3	12
90	12,3	8
110	15,1	4

ТРУБА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 20 SDR -7,4



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	2,8	120
25	3,5	80
32	4,4	60
40	5,5	40
50	6,9	24
63	8,6	16
75	10,3	12
90	12,3	8
110	15,1	4

ТРУБА PN 20 SDR 6



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	3,4	120
25	4,2	80
32	5,4	60
40	6,7	40
50	8,3	24
63	10,5	16
75	12,5	12
90	15	8
110	18,3	4

ТРУБА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 25 SDR -6



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в упаковке (м)
20	3,4	120
25	4,2	80
32	5,4	60
40	6,7	40
50	8,3	24
63	10,5	16
75	12,5	12
90	15	8
110	18,3	4

PP-RC ФИТИНГИ



МУФТА



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	100	1000
25	50	600
32	25	300
40	20	240
50	10	120
63	6	72
75	4	44
90	4	28
110	1	16



МУФТА ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20	100	800
32-20	50	600
32-25	50	400
40-20	25	300
40-25	25	250
40-32	25	250

ПЕРЕХОДНИК

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20	100	1000
32-20	50	600
32-25	50	500
40-20	25	350
40-25	25	350
40-32	25	300
50-20	20	240
50-25	20	200
50-32	20	200
50-40	20	200
63-20	10	120
63-25	10	120
63-32	10	120
63-40	10	120
63-50	10	80
75-50	5	60
75-63	5	50
90-40	2	60
90-50	2	54
90-63	2	48
90-75	2	28
110-50	2	32
110-63	2	24
110-75	2	24
110-90	2	16

ОТВОД 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	50	700
25	50	450
32	25	250
40	10	140
50	5	70
63	5	40
75	2	20
90	1	16
110	1	6



ОТВОД 90°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	50	700
25	50	400
32	25	200
40	10	120
50	5	70
63	5	36
75	2	24
90	1	12
110	1	6

КРЕСТОВИНА



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	25	300
25	20	200
32	10	120
40	5	60



КЛИПСЫ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
16	100	2000
20	100	1800
25	100	1400
32	100	1000
40	100	600
50	50	250
63	25	150
75	10	200
90	10	200
110	10	60

ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
25-20-25	25	300
32-20-32	20	200
32-25-32	20	160
40-20-40	10	120
40-25-40	15	120
40-32-40	10	80
50-20-50	10	70
50-25-50	10	70
50-32-50	10	60
50-40-50	5	60
63-20-63	2	36
63-25-63	2	36
63-32-63	2	36
63-40-63	2	36
63-50-63	2	36
75-20-75	2	20
75-25-75	2	20
75-32-75	2	20
75-40-75	2	20
75-50-75	2	20
75-63-75	2	20
90-20-90	1	10
90-25-90	1	10
90-32-90	1	10
90-40-90	1	10
90-50-90	1	10
90-63-90	1	10
90-75-90	1	10
110-20-110	1	6
110-25-110	1	6
110-32-110	1	6
110-40-110	1	6
110-50-110	1	6
110-63-110	1	6
110-75-110	1	6
110-90-110	1	6

ЗАГЛУШКА



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	100	1400
25	50	800
32	50	500
40	25	300
50	20	160
63	10	80
75	2	54
90	2	40
110	1	20

ФЛАНЕЦ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
40	3	45
50	2	40
63	2	30
75	2	20
90	2	16
110	2	10

ТРОЙНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	50	400
25	25	250
32	20	120
40	10	80
50	8	48
63	2	28
75	2	16
90	1	8
110	1	6

КОМПЕНСАТОР



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	*	40
25	*	25
32	*	12
40	*	6

МОСТ КОРОТКИЙ С МУФТАМИ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	25	300
25	20	180
32	10	100

ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	100	1400
25	100	1000
32	50	700

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
40	25	200
50	5	90
63	6	54
75	4	32
90	2	18
110		

КРАН ШАРОВОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	10	70
25	5	50
32	5	30
40	5	20
50	1	12
63	1	6

КРАН ШАРОВОЙ МИНИ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	10	140
25	10	100

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	5	75
25	5	70

ПРЯМОЙ РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ (ШАРОВОЙ)



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	20
25X3/4"	4	20

КЛАПАН РАДИАТОРА ППР УГЛОВОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	32
25X3/4"	4	32

ШТУЦЕР ПЛАСТИКОВЫЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	*	1800
25	*	1100
32	*	700

ВЕНТИЛЬ 90°



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20	5	60
25	4	48
32	4	24

УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ (ШАРОВОЙ)



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	32
25X3/4"	5	20

КЛАПАН РАДИАТОРА ПРЯМОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	20
25X3/4"	4	20

PP-RC

ФИТИНГИ
комбинированные

ФИТИНГИ
металл латунь MS-58



АДАПТЕР С ВН. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	25	200
20X3/4"	20	80
25X1/2"	25	200
25X3/4"	10	160
32X1/2"	20	60
32X3/4"	20	60
32X1"	10	80
40X1 1/4"	6	24
50X1 1/2"	2	14
63X2"	2	6
75X2 1/2"	1	8
90X3"	1	3
110X4"	1	4



АДАПТЕР С НАР. РЕЗЬБОЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	25	200
20X3/4"	20	80
25X1/2"	10	200
25X3/4"	20	140
32X1/2"	10	60
32X3/4"	10	60
32X1"	10	80
40X1 1/4"	6	24
50X1 1/2"	2	14
63X2"	2	6
75X2 1/2"	1	8
90X3"	1	6
110X4"	1	3

АДАПТЕР ППР С ВН. РЕЗЬБОЙ OPTIMAL



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	30	300
25X3/4"	20	200



АДАПТЕР ППР С НАР. РЕЗЬБОЙ OPTIMAL

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	30	300
25X3/4"	20	200

МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С ВН. РЕЗЬБОЙ ПОД КЛЮЧ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	25	300
20X3/4"	25	300
20X1"	20	200
25X1/2"	20	160
25X3/4"	20	160
25X1"	20	160
32X3/4"	10	120
32X1"	10	120
32X1 1/4"	10	120
40X1 1/4"	5	80
50X1 1/4"	6	42
63X2"	4	24



МУФТА РАЗЪЕМНАЯ С НАР. РЕЗЬБОЙ ПОД КЛЮЧ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	30	300
20X3/4"	25	250
20X1"	20	160
25X1/2"	20	160
25X3/4"	20	160
25X1"	10	140
32X3/4"	10	120
32X1"	10	100
32X1 1/4"	10	80
40X1 1/4"	5	60
50X1 1/2"	3	42
63x2	3	24

МУФТА РАЗЪЕМНАЯ EXTRA ППР С ВН.РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	30	150
25X3/4"	30	150
32X1"	20	80



МУФТА РАЗЪЕМНАЯ EXTRA ППР С НАР.РЕЗЬБОЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	30	150
25X3/4"	25	125
32X1"	20	80

ОТВОД С ВН. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	20	200
20X3/4"	20	160
25X1/2"	10	120
25X3/4"	10	120
32X1/2"	5	60
32X3/4"	5	60
32X1"	5	60

ОТВОД С ВН. РЕЗЬБОЙ С ФЛАНЦЕМ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	15	15
25X1/2"	10	10
25X3/4"	10	10

ОТВОД С ВН. РЕЗЬБОЙ С ФЛАНЦЕМ ДВОЙНОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	4	36
25X1/2"	2	24

ТРОЙНИК С ВН. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	15	150
20X3/4"	10	80
25X1/2"	10	80
25X3/4"	10	80
32X1/2"	5	50
32X3/4"	5	50
32X1"	5	50

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВОДОСЧЁТЧИКА



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X3/4"	20	120
25X1"	10	80
32X1 1/4"	10	50

ОТВОД С НАР. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	20	160
20X3/4"	10	140
25X1/2"	10	120
25X3/4"	10	100
32X1/2"	5	60
32X3/4"	5	60
32X1"	5	60

ОТВОД С НАР. РЕЗЬБОЙ С ФЛАНЦЕМ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	10	120
25X1/2"	10	100
25X3/4"	10	100

ОТВОД С НАР. РЕЗЬБОЙ С ФЛАНЦЕМ ДВОЙНОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	2	24
25X1/2"	2	24
20X3/4"	2	24
25X3/4"	2	24

ТРОЙНИК С НАР. РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	10	140
20X3/4"	10	80
25X1/2"	10	80
25X3/4"	10	80
32X1/2"	5	50
32X3/4"	5	50
32X1"	5	50

ФИЛЬТР ВНУТРЕННИЙ




Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
20X1/2"	20	120
25X3/4"	5	75
32X1"	5	35

PVC

канализационные
трубы

PP

канализационные
фитинги



ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 50 (1,8 ММ)



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в связке
50/250	1,8	50
50/500	1,8	25
50/1000	1,8	10
50/2000	1,8	10
50/3000	1,8	10



ОТВОД 87°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	200
75	*	80
110	*	30
160	*	8

ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 110 (2,2 ММ)



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в связке
110/250	2,2	20
110/500	2,2	10
110/1000	2,2	5
110/2000	2,2	5
110/3000	2,2	5



ОТВОД 45°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	200
75	*	100
110	*	35
160	*	10

ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 160 (3,2 ММ)



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в связке
160/250	3,2	-
160/500	3,2	-
160/1000	3,2	-
160/2000	3,2	-
160/3000	3,2	-



МУФТА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	250
75	*	120
110	*	50
160	*	15

ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 75 (1,8 ММ)



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в связке
75/250	1,8	-
75/500	1,8	-
75/1000	1,8	-
75/2000	1,8	-
75/3000	1,8	-



КЛИПСЫ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	250
75	*	175
110	*	60

ТРУБА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПВХ 110 (3,2 ММ)



Диаметр	толщина стенки (мм)	кол-во в связке
110/250	3,2	20
110/500	3,2	10
110/1000	3,2	5
110/2000	3,2	5
110/3000	3,2	5



ЗАГЛУШКА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	700
75	*	400
110	*	150
160	*	

ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
75/50	*	150
110/50	*	70
110/75	*	300
160/100	*	150

ТРОЙНИК 87°



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50/50	*	100
75/50	*	50
75/75	*	40
110/50	*	24
110/75	*	24
110/110	*	20
160/110	*	5
160/160	*	5

КРЕСТОВИНА 87°



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50/50	*	80
75/50	*	50
75/75	*	35
110/50	*	30
110/110	*	16
160/110	*	5
160/160	*	5

КРЕСТОВИНА КАН. (ЛЕВ)



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110x110x50	*	16 NEW

КРЕСТОВИНА КАН. (ТЫЛ)



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110x110x50	*	18 NEW

РЕВИЗИЯ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	200
75	*	50
110	*	20
160	*	5

ТРОЙНИК 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50/50	*	100
75/50	*	40
75/75	*	35
110/50	*	18
110/75	*	18
110/110	*	15
160/110	*	5
160/160	*	5

КРЕСТОВИНА 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50/50	*	70
75/50	*	40
75/75	*	25
110/50	*	25
110/110	*	10
160/110	*	5
160/160	*	5

КРЕСТОВИНА КАН. (ПРАВ)



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110x110x50	*	16 NEW

КРЕСТОВИНА (ЛЕВ-ПРАВ) С ОБОИХ СТОРОН



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110/50	*	12



ОТВОД 110-90 ГР. ЛЕВЫЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
100/50	*	25 NEW



ОТВОД 110-45 ГР. ЛЕВЫЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
100/50	*	25 NEW



ОТВОД 110-90 ГР. ПРАВЫЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
100/50	*	25 NEW



ОТВОД 110-45 ГР. ПРАВЫЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
100/50	*	25 NEW



ОТВОД 87° (ТЫЛ)

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
(90° тыл)	*	25
(135° тыл)	*	25
(180° тыл)	*	25



ОТВОД 45° (ТЫЛ)

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
(90° тыл)	*	25
(135° тыл)	*	25
(180° тыл)	*	25

ОТВОД 87° (ЛЕВ-ПРАВ) С ОБОИХ СТОРОН

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110/50	*	20



ОТВОД 45° (ЛЕВ-ПРАВ) С ОБОИХ СТОРОН

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110/50	*	20

КРЕСТОВИНА 2-Х ПЛОСКОСТНАЯ 87°

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110/110/110	*	12 NEW



ОТВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	50 NEW
110	*	20 NEW



ПЕРЕХОД С ЧУГУНА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
75-50	*	300 NEW
125-110	*	90 NEW

СИФОН «S»



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110 /87°	*	10
110 /45°	*	10

АЭРАТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	80
110	*	26

РЕЗИНКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДЛЯ ПВХ



Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
50	*	5000
75	*	4000
110	*	2000
160	*	500



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110	*	58 NEW



ЗОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ


Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110	*	50 NEW



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИКСАТОРОМ КАН.

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в мешке
110	1	4

ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ



**ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
110 15x15CM JAKKO**



Диаметр	Кол-во в коробке
50	60
110	40

**ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
110 15x15CM JAKKO JAKKO**



Диаметр	Кол-во в коробке
50	60
110	32

**ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 100
25X25CM JAKKO
MTS 816**



Диаметр	Кол-во в коробке
100 25x25 см	20

**ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 100
25X25CM JAKKO
MTS 826**



Диаметр	Кол-во в коробке
100 25x25 см	10

**ТРАП ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ARTE 50 10X10CM JAKKO
MTS 506**



Диаметр	Кол-во в коробке
50 10x10 см	60

**ТРАП ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ARTE 50 10X10CM JAKKO
MTS 508**




Диаметр	Кол-во в коробке
50 10x10 см	50

**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ
ДЛЯ ДУША 50 JAKKO
MTS 9600**



Диаметр	Кол-во в коробке
9600-33 см	10
9600-40 см	10
9600-50 см	10
9600-60 см	10
9600-70 см	10
9600-80 см	10
9600-90 см	10

**ТРАП ЛИНЕЙНЫЙ
ДЛЯ ДУША 50 JAKKO 360°
MTS 9650**



Диаметр	Кол-во в коробке
9650-33 см	20
9650-40 см	20
9650-50 см	20
9650-60 см	20

SN4/SN8

РИФЛЕНАЯ ТРУБА С РАСТРУБОМ
И ФИТИНГИ



РИФЛЕНАЯ ТРУБА SN4



Диаметр

150/6000
200/6000
250/6000
300/6000
400/6000

РИФЛЕНАЯ ТРУБА SN8



Диаметр

150/6000
200/6000
250/6000
300/6000
400/6000

РИФЛЕНАЯ ТРУБА С РАСТРУБОМ ПО 6 МЕТРОВ/ШТ. SN4



Диаметр

150/6000
200/6000
250/6000
300/6000
400/6000

РИФЛЕНАЯ ТРУБА С РАСТРУБОМ ПО 6 МЕТРОВ/ШТ. SN8



Диаметр

150/6000
200/6000
250/6000
300/6000
400/6000

РИФЛЕННЫЙ ОТВОД 90°



Диаметр

Кол-во
в упаковке

110
150
200
250
300
400

*
*
*
*
*
*

РИФЛЕННЫЙ ОТВОД 45°



Диаметр

Кол-во
в упаковке

110
150
200
250
300
400

*
*
*
*
*
*

РИФЛЕННАЯ МУФТА



Диаметр

Кол-во
в упаковке

110
150
200
250
300
400

*
*
*
*
*
*

РИФЛЕНАЯ ЗАГЛУШКА



Диаметр

Кол-во
в упаковке

110
150
200
250
300
400

*
*
*
*
*
*

РИФЛЕННЫЙ ТРОЙНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

РИФЛЕННЫЙ ТРОЙНИК 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке
200	*
300	*

РИФЛЕННЫЙ ТРОЙНИК С ВЫХ. НА ПВХ 90°



Диаметр	Кол-во в упаковке
150	*
200	*

РИФЛЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке
150-100	*
200-150	*
200-100	*
250-100	*
250-200	*
300-150	*
300-200	*
300-250	*
400-300	*

РИФЛЕННЫЙ ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК



Диаметр	Кол-во в упаковке
150-100	*
200-150	*
250-150	*
300-200	*

РИФЛЕННЫЙ ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке
200	*
300	*

РИФЛЕННЫЙ ТРОЙНИК С ВЫХ. НА ПВХ 45°



Диаметр	Кол-во в упаковке
150	*
200	*

РИФЛЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК С ВЫХ. НА ПВХ



Диаметр	Кол-во в упаковке
150-100	*
200-150	*
250-150	*
300-200	*

РИФЛЕННАЯ РЕЗИНКА



Диаметр	Кол-во в упаковке
110	*
150	*
200	*
250	*
300	*
400	*

PE-RT - ТРУБА

Труба напорная
из термостойкого полиэтилена



PERT ТРУБА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в бухте (м)
16X2,0	*	160
16X2,0	*	200
20X2,0	*	100
20X2,0	*	200




PERT ТРУБА

Диаметр	Кол-во в упаковке	Кол-во в бухте (м)
16X2,0	*	160
16X2,0	*	200
20X2,0	*	100
20X2,0	*	200

PE-100

Полиэтиленовые
трубы



PN16 SDR11 ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА

Диаметр	Кол-во в бухте
20x2,0	200
25x2,3	200



PN10 SDR17 ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТРУБА

Диаметр	Кол-во в бухте
32x2,3	200
40x2,4	200
50x3,0	200
63x3,8	200

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в коробке
20x1/2"	720
20x3/4"	450
25x1/2"	375
25x3/4"	375
25x1"	300
32x1/2"	250
32x3/4"	250
32x1"	250
32x1 1/4"	200
40x1 1/4"	140
40x1 1/2"	130
50x1 1/4"	100
50x1 1/2"	90
50x2"	80
63x2"	56



МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Диаметр	Кол-во в коробке
20x1/2"	600
20x3/4"	450
25x1/2"	300
25x3/4"	360
25x1"	250
32x1/2"	200
32x3/4"	200
32x1"	240
32x1 1/4"	175
40x1 1/4"	140
40x1 1/2"	110
50x1 1/4"	80
50x1 1/2"	80
50x2"	70
63x2"	50

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в коробке
20x1/2"	200
25x3/4"	125
32x1/2"	90
32x1"	90
40x1 1/4"	90



ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Диаметр	Кол-во в коробке
20x1/2"	250
25x3/4"	150
32x1/2"	100
32x1"	100
40x1 1/4"	60

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ



Диаметр	Кол-во в коробке
20	300
25	175
32	120
40	65
50	40
63	25



ТРОЙНИК-ПЕРЕХОДНИК КОМПРЕССИОННЫЙ

Диаметр	Кол-во в коробке
25*20*25	100
32*20*32	75
32*25*32	75
40*20*40	50
40*25*40	50
40*32*40	50
63*32*63	18

ОТВОД КОМПРЕССИОННАЯ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ



Диаметр	Кол-во в коробке
20x1/2"	500
25x3/4"	250
25x1"	250
32x1"	175




ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Диаметр	Кол-во в коробке
20	300
25	175
32	120
40	65
50	40
63	25

ИНСТРУМЕНТЫ

- Сварочный аппарат ПП ECO (750 W) 20-32 JAKKO
- Тefлоновая насадка
- Ножницы 20-40 COBRA JAKKO
- Ножницы 20-40 ECO JAKKO
- Лен сантехнический
- Нить льняная сантехническая



СВАРОЧНЫЙ АПП. ПП ECO (750 W) 20-32 JAKKO GM 0009

Диаметр	Кол-во в пакете	Кол-во в коробке
20-32	1	10



ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ

Диаметр	Кол-во в пакете	Кол-во в коробке
200 гр	50	250



Ножницы 20-40 COBRA JAKKO

Диаметр	Кол-во в пакете	Кол-во в коробке
20-40	1	25



НИТЬ ЛЬНЯНАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ

Диаметр	Кол-во в пакете	Кол-во в коробке
40 гр. - 55 м.	-	300
80 гр. - 110 м.	-	192



Ножницы 20-40 ECO JAKKO

Диаметр	Кол-во в пакете	Кол-во в коробке
20-40	1	1



ТЕФЛОНОВАЯ НАСАДКА

Диаметр	Кол-во в пакете	Кол-во в коробке
20	-	-
25	-	-
32	-	-
40	-	-
50	-	-
63	-	-
75	-	-
90	-	-
110	-	-




**ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ÓLSHEM BIRLIKTERI**



ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ UZYNDYQTY ÓLSHEÝ BIRLIKTERI			ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ÁYDAN ÓLSHEÝ BIRLIKTERI		
1 сантиметр (см)	10 мм	0.3937 дюйма	1 кв. метр (м ²)	10000 кв.см	1.196 кв.ярд
1 метр (м)	100 см	1.0936 ядра	1 гектар (га)	10000 кв.м	2.4711 акр
1 километр (км)	1000 м	0.6214 мили	1 километр (км)	1000 м	0.6214 мили
1 пункт	0.353мм		1 кв. километр (км ²)	100 га	0.3861 мили
1 дюйм	25.4 мм	72 пункта	1 дюйм	25.4 мм	72 пункта
1 ярд	0.9144 метра	36 дюймов	1 кв. ярд	9 кв. футов	0.8361 кв.м
1 миля	1.6093 км	1760 ярдов	1 акр	4840 кв. ярдов	4046.9 кв. м
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕСА SALMAQTY ÓLSHEÝ BIRLIKTERI			ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТОПЛИВА OTYNDY ÓLSHEÝ BIRLIKTERI		
1 грамм (г)	1000 миллиграмм	0.0353 унции	1 куб. дециметр (м ³)	1000 куб. см	0.0353 куб.фут
1 килограмм (кг)	1000 грамм	2.2046 фунта	1 кубометр (м ³)	1000 куб. дм	1.308 куб.ярд
1 тон (ton)	2240 фунтов	1.0161 тонны	1 литр	1 куб. дм	0.22 галлона
1 тонна	1000 кг	0.9842 тон	1 куб. ярд	27 куб. футов	0.7646 куб. м
1 унция	28.35 грамма	437.5 grains	1 пинта	0.5683 литра	4 джилл
1 фунт	0.4536 кг	16 унций	1 галлон	4.5461 литра	8 пинт

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТОПЛИВА OTYNDY ÓLSHEÝ BIRLIKTERI										
Галлоны	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Литры	4.55	9.09	13.64	18.18	22.73	27.28	31.82	36.37	40.91	45.46

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ JYLDAMDYQTY ÓLSHEÝ BIRLIKTERI										
миль/час	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
км/час	32	48	64	80	96	112	128	144	160	



Компания «ЖАККО» один из лидеров в Республике Казахстан по производству высококачественных пластиковых труб и фитингов для систем отопления, водоснабжения и канализации.

Компания имеет 2 завода по СНГ – в Караганде (Казахстан) и в Новосибирске (Россия). Высокое качество продукции достигается за счет использования современного оборудования, профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за производственный процесс под контролем внутренней лаборатории.

С целью обеспечения длительных сроков эксплуатации и ресурсосбережения, продукция изготавливается из качественного сырья от ведущих мировых производителей Южной Кореи и Европы. Номенклатура выпускаемых изделий с каждым годом расширяется, удовлетворяя интересы потребителей.

В настоящее время в линейке бренда «ЖАККО» более 1000 наименований товара, который успешно реализуют более 1200 дилеров на территории Казахстана и России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья

История компании



ТОО «Жакко Караганда»

г. Караганда, Октябрьский район, северная промзона, учётный квартал 089, строение 84 тел.: +7 (721) 253 83 74 www.jakko.kz

JSHS «Jakko Qarağandy»

Qarağandy qalasy, Oktabr aýdany, soltústik ónerkásiptik aймақ, 089-eseptik oram, 84-shi telim, Tel: +7 (721)- 253 83 74 www.jakko.kz